

Mondeuse blanche = Molette



Collection Vassal-Montpellier

168Mtp3

Mondeuse blanche

10 A 33 21-3

~~10 A 33~~
~~10 A 33~~
Mondeuse blanche
168 P 32 A 10
168 Mtp3







Désignation : *Mondeuse Blanche*

Clos Planche *10* Côté *A* N° *33-1-3*

Vigueur : *2*

Charge :

Date de maturité :

24-9-56

1-1-7

2-4

3-10

3^e époque

P2-1

Désignation : *Mondeuse Blanche*

Clos Planche *10* Côté *A* N° *33*

Vigueur *2*

Charge :

Date de maturité :

9.9.57

P2 3

1-1-3

2-2

3-2

4-) mort

5-)

3^e époque

M = le 6-9-1958 Inco

Désignation :

Mondeuse Blanche

Clos Planche *10* Côté *A* N° *33*

Vigueur : *2*

Charge :

s. 1 4

20

3 5

Mort

Désignation :

Mondeuse Blanche

Clos *5* Planche *32* Rang *A* Souche *10*

Vigueur :

Date de Véraison : *4.8.64*

Date de Maturité : *1.9.64 + 3*

Pourriture : *0 16 cm*

GRAPPE : G - *M* - P - *L* - *M* - C.

Pédoncule : L - *M* - C.

BAIE : TG - G - *M* - P. *15x15*

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 *7* Saveur : *S* - m - ar - fox - herb.

s 2 *2* disc. - *sph.* - ell. - Ov. -

s 3 *0* Obov. - cyl. - fus.

s 4 *3*

s 5 *4* avec pépins - *apyrène*

jus : inc. - *coloré*

Miller: 0 *1* 2 3 4

Année 1959

Abondance Planche.

N° Planche 10 A 33 Côté

	Nombre Total	D A T E S							
		17.3	21.3	25.3	27.3				
1	5	1	1	1	3				
2			*		2				
3	3	1	1	2	2				
4									
5									

Dle 27-3-59

Année : 1960

N° . Abondance Planche 10 A 33 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S							
		12.3							
1	4	2							
2									
3	2	0							
4									
5									

Dle 12.3-60a

Désignation :

Mondeux Blanche

VASSAL

Planche *10* Côté *A* N° *33* Souche 1 2 *(3) 4 5*.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 37 - épanoui *(1)* - moyen *42* - globuleux *4.3*

41 52 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *(9)*.

42 50 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *(3)* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées *(7)* - en gouttière 8 - autres 9.

43 39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *(9)*.

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes *(5)* - à plages bronzées *(6)* - *ou jaunes*
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2^e et de la 3^e feuille détachées sera notée.

Marre 1954

Marcour 1954

N° ordre

Désignation : *Mondeuse blanche*

01-3

VASSAL Planche 10 côté A N° 33 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
46 duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 47 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .
- 48 30 - à pétiole glabre 4 *très* sétueux 5 - *jaune* velouté 6 - ara-
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 48 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 49 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 *très* sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 . *aux nœuds*
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à nœuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le 9 .

C. Samson .28.5.54

N° ordre

Désignation : *Mandoux Blanche 01-3*

feuille

VASSAL Planche *10* côté *A* N° *33* souche 1 2 *3* ~~4 5~~

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *2* - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies *8* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert *3* .
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert *9* .
- 38 - vrille : verte *1* - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *8* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 16-6-54
Landier 14-6-55

N° ordre

Désignation

Mondeuse Blanche

VASSAL planche 10 côté A N° 33 souche 1 2 ③ 4-5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge ②
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune ① - vert franc 2 - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court ②

39 - glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ -
totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑧ -
totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° ②
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2)
supérieur à 90° (3).

Rouquier 7-7-56
Tinet 19-7-56.

N° d'ordre

Désignation

VASSAL planche 10 côté A N° 33 souche ① 2 3 4 5

Orbondeuse blanche sou 1-3

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥.
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.
- à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤.

BAIE

Photo

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière ⑧.
- de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde ① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée ⑦.
- à jus incolore ① - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.
30 - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen ② - court ③.
31 - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.
32 - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨.
33 - de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile ②.

Orbon 8-9-55

feuille
15

Dénomination *Mondouze* *blanche*

Planche *10* côté .. *A* Rang *33* souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : *5-10* cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (1), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Léon
28-11-57

N° d'ordre: . 016803 . . . Désignation: . Monieuse . Blanche .
Origine:
Emplacement: Vas. 10 A 3.3 ~~st. 3~~ Vign. 1.1-5 . .

- 8 - Angle des nervures 1 - (2) - (3).
9 - L_1/L ; (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L (1) - (2).
11 - Lobes. 1 - (3) - (5) - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - (1) - (2) - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) (0) - (1) - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - (1) - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd./B. 1 - (2) - (3).
18 - Angle lob. term. 1 - (2) - (3).
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: (1) - 2 - 3.
22 - Largaur S.P. : (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - 5
Médiane/Base: 6 - 7 - (8). *Tuel*